



# PRÉFET DE L'EURE

*Liberté  
Égalité  
Fraternité*

## Direction départementale de la protection des populations de l'Eure

### Arrêté préfectoral n° DDPP-21-149 portant modification du plan d'épandage de la SAS AGRI-ENERGIE sur le territoire de la commune d'ETREVILLE

#### VU

- le code de l'environnement, en particulier ses articles L.512-7 à L.512-7-7, R.512-46-1 à R.512-46-30 ;
- la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement ;
- le décret du 15/01/2020 portant nomination du préfet de l'Eure, M. Jérôme FILIPPINI ;
- le décret du 25/02/2021 portant nomination de la secrétaire générale de la préfecture de l'Eure, Mme Isabelle DORLIAT-POUZET ;
- l'arrêté préfectoral n°DCAT/SJIPE-2021-014 du 22/03/2021 portant délégation de signature à Mme Isabelle DORLIAT-POUZET, secrétaire générale de la préfecture de l'Eure ;
- l'arrêté ministériel du 19 décembre 2011 modifié relatif au programme d'actions national à mettre en œuvre dans les zones vulnérables afin de réduire la pollution des eaux par les nitrates d'origine agricole ;
- l'arrêté du 12/08/10 modifié relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées de méthanisation relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2781 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement ;
- l'arrêté du 3 août 2018 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique 2910 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement ;
- l'arrêté préfectoral du 30 mars 2011 modifié autorisant la SAS AGRI-ENERGIE à exploiter une unité de méthanisation sur la commune d'ETREVILLE ;
- l'arrêté préfectoral du 20 novembre 2009 du Préfet de la Région Île-de-France, Préfet coordinateur de Bassin, approuvant le Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) du Bassin Seine Normandie ;
- la demande présentée en date du 7 août 2020 complétée les 18/03/2021 et 25/05/2021 par la SAS AGRI-ENERGIE pour la modification du plan d'épandage des digestats provenant de son unité de méthanisation sur le territoire de la commune de ETREVILLE ;
- le dossier technique annexé à la demande, notamment les plans et les justifications de la conformité du plan d'épandage projeté aux prescriptions générales des arrêtés ministériels susvisés ;
- l'arrêté interpréfectoral n° DCAT/SJIPE/MEA/21/042 du 02 juillet 2021 fixant les jours et heures où le dossier d'enregistrement a pu être consulté par le public ;
- l'arrêté préfectoral n° DCAT/SJIPE/MEA/21/072 du 20 octobre 2021 portant prolongation du délai d'instruction du dossier d'enregistrement ;
- les avis recueillis de la direction départementale des territoires et de la mer de l'Eure, et de l'agence régionale de santé Normandie ;
- l'avis de l'hydrogéologue agréé en date du 14 janvier 2020 ;
- les observations du public recueillies entre le 06 septembre 2021 et le 04 octobre 2021 ;

- les observations des conseils municipaux consultés entre le 06 septembre 2021 et le 04 octobre 2021 ;
- le rapport du 22 novembre 2021 de l'inspection des installations classées de la direction départementale de la protection des populations de l'Eure ;
- la consultation transmise à l'exploitant le 26 novembre 2021 sur le projet d'arrêté préfectoral ;
- l'avis du Conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques du 07 décembre 2021 ;

## **CONSIDERANT**

- que l'examen des caractéristiques du projet eu égard aux critères définis à l'annexe III de la directive 2011/92/UE du 13 décembre 2011, notamment par rapport à la localisation du projet et à la sensibilité environnementale des zones géographiques susceptibles d'être affectées et au cumul des incidences du projet avec celles d'autres projets d'installations, ouvrages ou travaux et compte tenu des engagements précités, ne conduit pas à conclure à la nécessité de soumettre le projet à évaluation environnementale ;
- en particulier le caractère modéré des rejets envisagés au regard de la pression d'azote organique de l'exploitation par rapport au seuil de 170 kg N/ha/an de la directive nitrates en zone vulnérable ;
- que le traitement du digestat mis en place permet de réduire de manière substantielle les teneurs en inertes et impuretés ;
- le retrait du plan d'épandage des parcelles situées en zone Natura 2000 afin de préserver la biodiversité ;
- l'étude d'innocuité du digestat solide (écotoxicité) sur les écosystèmes aquatiques et terrestres transmise à l'agence nationale de sécurité sanitaire (ANSES) dans le cadre de la demande d'autorisation de mise sur le marché pour des matières fertilisantes et des supports de culture en date du 13/10/2021 ;
- que la demande d'enregistrement nécessite des prescriptions particulières pour la protection des intérêts listés à l'article L 511-1 du code de l'environnement ;
- que les conditions d'aménagement et d'exploitation, telles qu'elles sont définies par le présent arrêté permettent de prévenir les dangers et inconvénients de l'installation pour les intérêts mentionnés à l'article L511-1 du Code de l'environnement, notamment pour la commodité du voisinage, pour la santé, la sécurité, la salubrité publique et pour la protection de la nature et de l'environnement.

**SUR proposition de la secrétaire générale de la préfecture du département de l'Eure,**

## **ARRETE**

### **TITRE 1. PORTÉE, CONDITIONS GÉNÉRALES**

#### **CHAPITRE 1.1. BÉNÉFICIAIRE ET PORTÉE**

##### **ARTICLE 1.1.1. Exploitant**

La SAS AGRI-ENERGIE, représentée par monsieur Guillaume MARIE dont le siège social est implanté au lieu-dit "la Bataille", sur le territoire de la commune d'ETREVILLE (27350) est autorisée à modifier son plan d'épandage suite à la modification du traitement du digestat par séparation de phase et filtration membranaire, sous réserve du respect des prescriptions annexées au présent arrêté.

##### **ARTICLE 1.1.2. Modifications et compléments apportés aux prescriptions des actes antérieurs**

Les prescriptions de l'arrêté préfectoral n° D1-B1-11-187 du 30 mars 2011 modifié par l'arrêté n° D1-B1-15-522 du 24 juin 2015 et par l'arrêté n° DELE-BERPE-18-049 du 08 janvier 2018 autorisant la SAS AGRI-ENERGIE à exploiter une installation de méthanisation sur le territoire de la commune d'ETREVILLE sont modifiées par les dispositions du présent arrêté.

## **CHAPITRE 1.2. NATURE ET LOCALISATION DES INSTALLATIONS**

### **ARTICLE 1.2.1. Liste des installations concernées par une rubrique de la nomenclature des installations classées**

| Rubrique | Régi me | Libellé de la rubrique (activité)  | Nature de l'installation   | Volume  |
|----------|---------|--|--|---------|
| 2781.2a  | E       | Méthanisation d'autres déchets non dangereux : la quantité de matières traitées étant inférieure à 100 t/j   | Installation de méthanisation de déchets non dangereux ou de matière végétale brute, | 82 t/j  |
| 2910.B.1 | E       | Lorsque sont consommés seuls ou en mélange des produits différents de ceux visés en A, ou de la biomasse telle que définie au b) ii) ou au b) iii) ou au b) v) de la définition de la biomasse : 1. Uniquement de la biomasse telle que définie au b) ii) ou au b) iii) ou au b) v) de la définition de la biomasse, le biogaz autre que celui visé en 2910-A, ou un produit autre que la biomasse issu de déchets au sens de l'article L. 541-4-3 du code de l'environnement, avec une puissance thermique nominale supérieure ou égale à 1 MW, mais inférieure à 50 MW | Moteur de cogénération/chaudière   | 2,95 MW |

Volume : éléments caractérisant la consistance, le rythme de fonctionnement, le volume des installations ou les capacités maximales autorisées en référence à la nomenclature des installations classées.

### **ARTICLE 1.2.2. Situation de l'établissement**

L'installation autorisée est située sur la commune, parcelles suivantes :

| Commune   | Parcelles               |
|-----------|-------------------------|
| ETREVILLE | ZK 132,133,126 et 123 a |

L'installation mentionnée à l'article 1.2.1 du présent arrêté est reportée avec ses références sur un plan de situation de l'établissement tenu à jour et tenu en permanence à la disposition de l'inspection des installations classées.

## **CHAPITRE 1.3. CONFORMITÉ AU DOSSIER D'ENREGISTREMENT**

### **ARTICLE 1.3.1. Conformité au dossier d'enregistrement**

L'installation et ses annexes, objet du présent arrêté, sont disposées, aménagées et exploitées conformément aux plans et données techniques contenus dans les dossiers déposés par l'exploitant, accompagnant sa demande du 25/05/2021. Elles respectent les dispositions des arrêtés ministériels de prescriptions générales applicables complétées par le présent arrêté et ses annexes.

## **CHAPITRE 1.4. PRESCRIPTIONS TECHNIQUES APPLICABLES**

### **ARTICLE 1.4.1. Arrêtés ministériels de prescriptions générales**

L'arrêté du 12/08/10 modifié relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées de méthanisation relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2781 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement.

### **ARTICLE 1.4.2. Arrêtés ministériels de prescriptions générales, compléments, renforcement des prescriptions**

Les prescriptions générales et spéciales des arrêtés antérieurs sus-visés à l'article 1.1.2 qui s'appliquent à l'établissement pour son exploitation sont complétées par celles du titre 2 « prescriptions particulières » du présent arrêté.

## TITRE 2. PRESCRIPTIONS PARTICULIÈRES

### **CHAPITRE 2.1. COMPLÉMENTS, RENFORCEMENT DES PRESCRIPTIONS**

Les prescriptions applicables à l'installation sont complétées par celles des articles 2.1.1 à 2.1.2 ci-après.

#### **ARTICLE 2.1.1. PÉRIMÈTRE D'ÉPANDAGE**

L'article 4.2.1 de l'arrêté préfectoral du 24 juin 2015 sus-visé est ainsi modifié :

La superficie totale des parcelles aptes à l'épandage, figurant en annexe du présent arrêté, représente 1547 ha.

Le tonnage de digestats produits annuellement après traitement du digestat brut par séparations de phase, ultrafiltration et osmose inverse est de 8 700 tonnes.

#### **ARTICLE 2.1.2. IDENTIFICATION DES EFFLUENTS**

| Type d'effluents   | Volume ou masse produit annuellement | N         | P         |
|--------------------|--------------------------------------|-----------|-----------|
| Digestats solides  | 5000 t                               | 70 tonnes | 95 tonnes |
| Digestats liquides | 3700 t                               | 45 tonnes | 11 tonnes |

#### **ARTICLE 2.1.3. VALEURS LIMITES EN INERTES ET IMPURETÉS DU DIGESTAT**

L'article 3.3.1 de l'arrêté préfectoral du 08 janvier 2018 sus-visé est ainsi modifié:

Les teneurs en impuretés et inertes du digestat respectent les valeurs suivantes avant épandage :

| Inertes et Impuretés                | VLE (g/kg MS) |
|-------------------------------------|---------------|
| Plastiques > 2 mm                   | 3             |
| Verres > 2 mm                       | 3             |
| Métaux > 2 mm                       | 3             |
| Plastiques + Verres + Métaux > 2 mm | 5             |

#### **ARTICLE 2.1.4. VALEURS LIMITES EN COMPOSÉS TRACES ORGANIQUES DU DIGESTAT**

L'article 9.2.1 de l'arrêté préfectoral du 31 mars 2011 modifié sus-visé est ainsi complété:

Les teneurs limites en Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques des digestats respectent les valeurs suivantes avant épandage :

| Composés traces organiques | Valeurs limites |
|----------------------------|-----------------|
| HAP16*                     | 6 mg/kg MS      |

\* Somme de naphthalène, acénaphtylène, acénaphtène, fluorène, phénanthrène, anthracène, fluoranthrène, pyrène, benzo[a]anthracène, chrysène, benzo[b]fluoranthrène, benzo[k]fluoranthrène, benzo[a]pyrène, indéno[1,2,3-cd] pyrène, dibenzo[a,h]anthracène et benzo[ghi]perylène.

#### **ARTICLE 2.1.5. SUIVI AGRONOMIQUE**

Les articles 9.2.3 et 9.2.4 de l'arrêté préfectoral du 31 mars 2011 modifié sus-visé sont ainsi complétés:

Le suivi analytique des digestats doit permettre de caractériser l'ensemble des digestats épandus pour chaque campagne d'épandage (printemps, été, automne).

## **Fréquence d'analyses des digestats**

| Paramètres         | Nbre/an |
|--------------------|---------|
| ETM                | 3       |
| CTO                | 3       |
| Valeur agronomique | 3       |
| Pathogènes         | 3       |

L'analyse de caractérisation doit être réalisée sur un lot représentatif de chaque type de digestat épandu (solide, liquide). Suite à ces analyses, les doses d'épandage et le potentiel d'épandage du périmètre sont révisés le cas échéant et présentés dans le bilan agronomique.

## **Échantillonnage et analyses de sols**

Les 16 points de références initiaux de 2011 sont complétés à raison d'une parcelle de référence pour 100 ha et par exploitation agricole, soit 23 points de référence sur le périmètre du plan d'épandage.

Les sols sont analysés sur chaque point de référence au minimum tous les dix ans :

- Avant le premier épandage : une analyse pH, 7 ETM, granulométrie et de fertilité chimique est à réaliser sur chaque parcelle de référence.
- Après l'ultime épandage : une analyse pH et 7 ETM doit être réalisée sur chaque parcelle de référence, sur chaque parcelle exclue du périmètre d'épandage.

## **ARTICLE 2.1.6. DÉPÔTS TEMPORAIRES DE DIGESTATS**

La durée du dépôt de digestats solides de type II (C/N <8 ) est inférieure à 48 heures.

## **TITRE 3. MODALITÉS D'EXÉCUTION, VOIES DE RE COURS**

### **ARTICLE 3.1. Frais**

Les frais inhérents à l'application des prescriptions du présent arrêté sont à la charge de l'exploitant.

### **ARTICLE 3.2. Délais et voies de recours**

En application de l'article L514-6 du code de l'environnement le présent arrêté est soumis à un contentieux de pleine juridiction.

Il peut être déféré à la juridiction administrative compétente, le tribunal administratif de Rouen, par voie électronique au moyen du téléservice « télérecours citoyens » accessible par le site internet [www.telerecours.fr](http://www.telerecours.fr) dans les délais prévus par le code de l'environnement :

- 1° Par les tiers intéressés en raison des inconvénients ou des dangers que le fonctionnement de l'installation présente pour les intérêts mentionnés aux articles L.221-1 et L.511-1 dans un délai de quatre mois à compter du premier jour de la publication ou de l'affichage de ces décisions ;
- 2° Par les demandeurs ou exploitants, dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle la décision leur a été notifiée.

Les décisions mentionnées dans ce présent arrêté peuvent faire l'objet d'un recours gracieux ou hiérarchique dans le délai de deux mois. Ce recours administratif prolonge de deux mois les délais mentionnés aux 1° et 2°.

Les tiers qui n'ont acquis ou pris à bail des immeubles ou n'ont élevé des constructions dans le voisinage d'une installation classée que postérieurement à l'affichage ou à la publication de l'acte portant enregistrement de cette installation ou atténuant les prescriptions primitives ne sont pas recevables à déferer ledit arrêté à la juridiction administrative.

### **ARTICLE 3.3. Exécution**

La secrétaire générale de la préfecture de l'Eure, la directrice départementale adjointe de la protection des populations (DDPP) chargée de l'inspection des installations classées, la maire de la commune d'ÉTREVILLE, les officiers de police judiciaire, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de veiller à l'exécution du présent arrêté dont ampliation sera notifiée à l'exploitant.

Ampliation dudit arrêté sera également adressé :

- à Madame la sous-préfète de Bernay,
- à l'inspecteur de l'environnement (DDPP),
- à la mairie d'ÉTREVILLE

Évreux, le

**30 DEC. 2021**


Pour le préfet et par délégation,  
La secrétaire générale de la préfecture



Isabelle DORLIAT-POUZET

Draft

|   |  |                                   |          |
|---|--|-----------------------------------|----------|
| <b>A3</b>   | A3 water solutions GmbH<br>Bergstrasse 10<br>64628 Darmstadt |                                   | Approved |
| Drawn by<br>13.07.2011 I. Pieper                        | Checked<br>U. Börsig   | File name<br>[1701693.00_07_00_g] |          |
| Scale<br>A2   | Size<br>A2   |                                   |          |
| <b>Vitaligaz</b>  |  |                                   |          |
| Plant/checked Drawing no.<br>1701693 1701693.00_07_00_g |  |                                   |          |
| Sheet Rev.<br>1 1 <b>A2</b>                             |  |                                   |          |



**ANNEXE**  
**PLAN DE PANDAGE SAS AGRI-ENERGIE**  
**ARRETE PREFCTORAL N°DDPP-21-149**

| Exploitation   | Parcelle | Occupation du sol | Projection : X | Projection : Y | Commune                | Surface mise à disposition | Surface épannable DIGESTAT SAS AGRI ENERGIE | Surface exclue DIGESTAT SAS AGRI ENERGIE | Motifs d'exclusions DIGESTAT SAS AGRI ENERGIE |
|----------------|----------|-------------------|----------------|----------------|------------------------|----------------------------|---|--|---|
| EARL LEVASSEUR | ELe-01   | TL                | 535676,25623   | 6915018,514631 | FLANCOURT-CATELON      | 3,89                       | 3,63  | 0,26                                     | Isolément de tiers                            |
| EARL LEVASSEUR | ELe-02   | TL                | 535697,392775  | 6914684,391444 | TOUVILLE               | 5,41                       | 5,37  | 0,04                                     | Isolément de tiers                            |
| EARL LEVASSEUR | ELe-03   | TL                | 534631,870833  | 6914671,715607 | ILLEVILLE-SUR-MONTFORT | 3,32                       | 3,32  | 0  |   |
| EARL LEVASSEUR | ELe-04a  | TL                | 535031,21718   | 6916665,553274 | ILLEVILLE-SUR-MONTFORT | 1,5                        | 1,4   | 0,1                                      | Isolément de tiers                            |
| EARL LEVASSEUR | ELe-04b  | TL                | 534870,197295  | 6917110,592711 | ILLEVILLE-SUR-MONTFORT | 13,83                      | 13,83                                       | 0  |   |
| EARL LEVASSEUR | ELe-05   | TL                | 535234,887457  | 6917387,56369  | ILLEVILLE-SUR-MONTFORT | 17,99                      | 17,99                                       | 0  |   |
| EARL LEVASSEUR | ELe-05p  | PP                | 535202,230727  | 6917004,383813 | ILLEVILLE-SUR-MONTFORT | 2,75                       | 2,68  | 0,13                                     | Isolément de tiers                            |
| EARL LEVASSEUR | ELe-06p  | PP                | 535282,990897  | 6916825,359207 | ILLEVILLE-SUR-MONTFORT | 6,35                       | 5,95  | 0,4                                      | Isolément de tiers                            |
| EARL LEVASSEUR | ELe-08   | TL                | 534544,031507  | 6916923,902418 | ILLEVILLE-SUR-MONTFORT | 4,9                        | 0   | 4,9                                      | Isolément de tiers, Périmètres de captage     |
| EARL LEVASSEUR | ELE-09   | TL                | 534986,459354  | 6917442,083064 | ILLEVILLE-SUR-MONTFORT | 2,36                       | 0   | 2,36                                     | Périmètres de captage                         |

**ANNEXE**  
**PLAN DEPANDAGE SAS AGRI-ENERGIE**  
**ARRETE PREFCTORAL N°DDPP-21-149**

| Exploitation   | Parcelle | Occupation du sol | Projection : X | Projection : Y | Commune                | Surface épandable DIGESTAT SAS AGRI ENERGIE | Surface exclue DIGESTAT SAS AGRI ENERGIE | Motifs d'exclusions DIGESTAT SAS AGRI ENERGIE |
|----------------|----------|-------------------|----------------|----------------|------------------------|---|--|---|
| EARL LEVASSEUR | ELe-10   | TL                | 532586,70799   | 6915431,541987 | ILLEVILLE-SUR-MONTFORT | 2,06  | 1,89                                     | 0,17  |
| EARL LEVASSEUR | ELe-19   | TL                | 532633,570671  | 6915159,245661 | ILLEVILLE-SUR-MONTFORT | 13,7  | 12,78                                    | 0,92  |
| EARL LEVASSEUR | ELe-20   | TL                | 533020,270177  | 6915286,281702 | ILLEVILLE-SUR-MONTFORT | 2,88  | 2,88                                     | 0   |
| EARL LEVASSEUR | ELe-21   | TL                | 533015,191222  | 6914780,925914 | ILLEVILLE-SUR-MONTFORT | 2,36  | 2,08                                     | 0,28  |
| EARL LEVASSEUR | ELe-22   | TL                | 533877,290521  | 6915886,065673 | ILLEVILLE-SUR-MONTFORT | 8   | 6,03                                     | 1,97  |
| EARL LEVASSEUR | ELe-23   | TL                | 533255,403083  | 6915447,321964 | ILLEVILLE-SUR-MONTFORT | 1,99  | 1,99                                     | 0   |
| EARL LEVASSEUR | ELe-24   | TL                | 532766,48977   | 6915527,642876 | ILLEVILLE-SUR-MONTFORT | 6,4   | 6,4                                      | 0   |
| EARL LEVASSEUR | ELe-25   | TL                | 532795,158026  | 6915032,207092 | ILLEVILLE-SUR-MONTFORT | 8,73  | 8,73                                     | 0   |
| EARL LEVASSEUR | ELe-25p  | PP                | 532592,488238  | 6914953,786378 | ILLEVILLE-SUR-MONTFORT | 1,68  | 1,68                                     | 0   |
| EARL LEVASSEUR | ELe-26   | TL                | 532413,120482  | 6914843,148502 | ILLEVILLE-SUR-MONTFORT | 0,7   | 0,59                                     | 0,11  |
|                |          |                   |                |                | Total                  | 99,22                                       | 11,64                                    |   |

ANNEXE  
PLAN D'EPANDAGE SAS AGRI-ENERGIE  
ARRETE PREFECTORAL N°DDPP-21-149

| Exploitation            | Parcelle | Occupation du sol | Projection X | Projection Y | Commune                  | Surface mise à disposition | Surface épondable SAS AGRI ENERGIE | Surface exclue DIGESTAT SAS AGRI ENERGIE | Motifs d'exclusions DIGESTAT SAS AGRI ENERGIE |
|-------------------------|----------|-------------------|--------------|--------------|--------------------------|----------------------------|------------------------------------|--|---|
| SCEA LA MASURE A BREBIS | EMB-01   | TL                | 528670,04    | 6918465,9    | APPEVILLE ANNEBAULT      | 9,41                       | 9,41                               | 0  |   |
| SCEA LA MASURE A BREBIS | EMB-02   | TL                | 528526,18    | 6919356,6    | CAUVERVILL E-EN- ROUMOIS | 3,97                       | 3,97                               | 0  |   |
| SCEA LA MASURE A BREBIS | EMB-03   | TL                | 528709,71    | 6919050,9    | CAUVERVILL E-EN- ROUMOIS | 11,09                      | 10,1                               | 0,99                                     | Isollement de tiers                           |
| SCEA LA MASURE A BREBIS | EMB-04   | TL                | 529053,04    | 6918827,3    | CAUVERVILL E-EN- ROUMOIS | 5,88                       | 4,98                               | 0,9                                      | Isollement de tiers                           |
| SCEA LA MASURE A BREBIS | EMB-08   | TL                | 527574,52    | 6918589,4    | COLLETOT                 | 9,23                       | 9,07                               | 0,16                                     | Isollement de cavités, Isollement de tiers    |
| SCEA LA MASURE A BREBIS | EMB-08p  | PP                | 527681,46    | 6918757,6    | COLLETOT                 | 3,32                       | 1,91                               | 1,41                                     | Isollement de surfaces en eau,de tiers        |
| SCEA LA MASURE A BREBIS | EMB-09   | TL                | 527691,99    | 6919148,6    | COLLETOT                 | 5,15                       | 4,41                               | 0,74                                     | Isollement de tiers                           |
| SCEA LA MASURE A BREBIS | EMB-12   | TL                | 532649,9     | 6922826,8    | LA HAYE- AUBREE          | 9,83                       | 7,88                               | 1,95                                     | Isollement de surfaces en eau, de tiers       |
| SCEA LA MASURE A BREBIS | EMB-14   | TL                | 511769,78    | 69112311     | EPAIGNES                 | 5,2                        | 4,97                               | 0,23                                     | Isollement de tiers                           |
| SCEA LA MASURE A BREBIS | EMB-15   | TL                | 512454,17    | 6911316,2    | EPAIGNES                 | 17,25                      | 15                                 | 2,25                                     | Isollement de surfaces en eau,de tiers        |
| SCEA LA MASURE A BREBIS | EMB-16a  | TL                | 512792,2     | 6911666,3    | EPAIGNES                 | 6,8                        | 6,8                                | 0  |   |
| SCEA LA MASURE A BREBIS | EMB-16b  | TL                | 512637,54    | 69112014,9   | EPAIGNES                 | 3,77                       | 3,3                                | 0,47                                     | Isollement de tiers                           |

**ANNEXE**  
**PLAN D'EPANDAGE SAS AGRI-ENERGIE**  
**ARRETE PREFECTORAL N°DDPP-21-149**

| Exploitation            | Parcelle | Occupation du sol | Projection X | Projection Y | Commune              | Surface mise à disposition | Surface épondable | Surface exclue DIGESTAT SAS AGRI ENERGIE | Motifs d'exclusions DIGESTAT SAS AGRI ENERGIE |
|-------------------------|----------|-------------------|--------------|--------------|----------------------|----------------------------|-------------------|--|---|
| SCEA LA MASURE A BREBIS | EMB-16p  | PP                | 512674,62    | 6911856,8    | EPAIGNES             | 2,61                       | 1,95              | 0,66                                     | Isolément de tiers                            |
| SCEA LA MASURE A BREBIS | EMB-18   | TL                | 511774,01    | 6912598,2    | EPAIGNES             | 1,71                       | 1,49              | 0,22                                     | Isolément de surfaces en eau                  |
| SCEA LA MASURE A BREBIS | EMB-20   | TL                | 529475,03    | 6922376,5    | ETREVILLE            | 4,31                       | 4,31              | 0  |   |
| SCEA LA MASURE A BREBIS | EMB-23   | TL                | 529190,55    | 6917015,6    | APPEVILLE-ANNEBAULT  | 8,49                       | 7,55              | 0,94                                     | Isolément de tiers                            |
| SCEA LA MASURE A BREBIS | EMB-24   | TL                | 529661,36    | 6917652,6    | APPEVILLE-ANNEBAULT  | 5,11                       | 4,58              | 0,51                                     | Isolément de tiers                            |
| SCEA LA MASURE A BREBIS | EMB-24p  | PP                | 529660,73    | 6917486,2    | APPEVILLE-ANNEBAULT  | 5,49                       | 5,02              | 0,47                                     | Isolément de tiers                            |
| SCEA LA MASURE A BREBIS | EMB-25p  | PP                | 529499,73    | 6916802,4    | APPEVILLE-ANNEBAULT  | 3,26                       | 0                 | 3,26                                     | Périmètre de captage Isolément de tiers       |
| SCEA LA MASURE A BREBIS | EMB-26a  | TL                | 529249,03    | 6916793,4    | APPEVILLE-ANNEBAULT  | 5,78                       | 0                 | 5,78                                     | Périmètre de captage                          |
| SCEA LA MASURE A BREBIS | EMB-26b  | TL                | 529367,2     | 6916579,1    | APPEVILLE-ANNEBAULT  | 5,66                       | 0                 | 5,66                                     | Périmètre de captage Isolément de tiers       |
| SCEA LA MASURE A BREBIS | EMB-26p  | PP                | 529320,68    | 6916688,4    | APPEVILLE-ANNEBAULT  | 2,66                       | 0                 | 2,66                                     | Périmètre de captage                          |
| SCEA LA MASURE A BREBIS | EMB-27   | TL                | 529194,68    | 6917512,1    | APPEVILLE-ANNEBAULT  | 4,93                       | 3,75              | 1,18                                     | Isolément de tiers                            |
| SCEA LA MASURE A BREBIS | EMB-27p  | PP                | 529302,98    | 6917371,2    | APPEVILLE-ANNEBAULT  | 1,9                        | 1,18              | 0,72                                     | Isolément de tiers                            |
| SCEA LA MASURE A BREBIS | EMB-30   | TL                | 527726,76    | 6918343,8    | CORNEVILLE-SUR-RISLE | 8,82                       | 8,81              | 0,01                                     | Isolément de cavités                          |
|                         |          |                   |              |              | Total                | 120,44                     | 31,17             |  |   |

ANNEXE  
PLAN D'EXPANSION DES AGRI-ENERGIES  
ARRÈTÉ PREFECTORAL N°DDP-21-149

| Exploitation         | Parcelle | Occupation du sol | Projection X | Projection Y | Commune            | Surface mise à disposition | Surface éponduable DIGESTATIVES AGRI ENERGIE | Surface excédentaire DIGESTATIVES AGRI ENERGIE | Natifs, c'excussons DIGESTATIVES AGRI ENERGIE  |
|----------------------|----------|-------------------|--------------|--------------|--------------------|----------------------------|--|--|--|
| EARL DE LA SEBIRERIE | EDS-003  | TL                | 511699-257   | 6918329,31   | FORT-MOVILLE       | 7,65                       | 7,3  | 0,35   | Isolément de tiers                             |
| EARL DE LA SEBIRERIE | EDS-005  | TL                | 510543-466   | 6916126,1    | FORT-MOVILLE       | 3,54                       | 3,54   | 0  |  |
| EARL DE LA SEBIRERIE | EDS-006  | TL                | 511336-523   | 6918587,11   | FORT-MOVILLE       | 13,63                      | 4,61   | 9,02   | Isolément de tiers, périmètres de capage       |
| EARL DE LA SEBIRERIE | EDS-006p | PP                | 511534-155   | 6918603,58   | FORT-MOVILLE       | 4,82                       | 2,72   | 2,1  | Isolément de tiers, périmètres de capage       |
| EARL DE LA SEBIRERIE | EDS-007  | TL                | 512005-944   | 6918677      | FORT-MOVILLE       | 21,22                      | 20,85  | 0,37   | Isolément de tiers                             |
| EARL DE LA SEBIRERIE | EDS-008  | PP                | 511522-6     | 6919014      | FORT-MOVILLE       | 2,16                       | 0  | 2,16   | Isolément de tiers, périmètres de capage       |
| EARL DE LA SEBIRERIE | EDS-009  | TL                | 512591-73    | 6919090,41   | FORT-MOVILLE       | 9,95                       | 9,26   | 0,69   | Isolément de tiers                             |
| EARL DE LA SEBIRERIE | EDS-009p | PP                | 512698-376   | 6919299,27   | FORT-MOVILLE       | 0,25                       | 0,25   | 0  |  |
| EARL DE LA SEBIRERIE | EDS-010  | TL                | 511756-384   | 6916911,27   | FORT-MOVILLE       | 24,9                       | 0  | 24,9   |  |
| EARL DE LA SEBIRERIE | EDS-010a | TL                | 511874-492   | 6917135      | FORT-MOVILLE       | 5,01                       | 0  | 5,01   | Natura 2000 Isolément de eau, de tiers         |
| EARL DE LA SEBIRERIE | EDS-011  | TL                | 512167-111   | 6918209,22   | FORT-MOVILLE       | 10,22                      | 9,12   | 1,1  | Isolément de tiers                             |
| EARL DE LA SEBIRERIE | EDS-011p | PP                | 512335-417   | 6918245,38   | FORT-MOVILLE       | 2,26                       | 0,56   | 1,7  | Isolément de tiers                             |
| EARL DE LA SEBIRERIE | EDS-015  | TL                | 512726-171   | 6917923,19   | TRIQUEVIL LE       | 6,37                       | 0  | 6,37   | Natura 2000 Isolément de cours d'eau, de tiers |
| EARL DE LA SEBIRERIE | EDS-016  | TL                | 512841-373   | 6917951,85   | TRIQUEVIL LE       | 1,57                       | 1,57   | 0  |  |
| EARL DE LA SEBIRERIE | EDS-018  | TL                | 512553-005   | 6917703,08   | TRIQUEVIL LE       | 1,7                        | 0  | 1,7  | Natura 2000 Isolément de cours d'eau           |
| EARL DE LA SEBIRERIE | EDS-018p | PP                | 512470-225   | 6917708,09   | TRIQUEVIL LE       | 0,62                       | 0  | 0,62   | Natura 2000 Isolément de cours d'eau           |
| EARL DE LA SEBIRERIE | EDS-020  | PP                | 512224-719   | 6917688,71   | FORT-MOVILLE       | 2,44                       | 0  | 2,44   | Natura 2000 Isolément de cours d'eau, de tiers |
| EARL DE LA SEBIRERIE | EDS-025  | TL                | 510907-962   | 6912546,42   | LA CHAPELLE-BAYVEL | 8,88                       | 7,87   | 1,01   | Isolément de tiers                             |
| EARL DE LA SEBIRERIE | EDS-026  | TL                | 507410-056   | 6920056,73   | BEUZEVILLE         | 2,08                       | 2,01   | 0,07   | Isolément de tiers                             |

ANNEXE  
PLAN D'ÉPANDAGE SAS AGRI-ÉNERGIE  
ARRÊTÉ PREFECTORAL N°DDPP-21-149

| Exploitation         | Parcelle | Occupation du sol | Projection X | Projection Y | Commune      | Surface mise à disposition | Surface épandable DIGESTAT SAS AGRI ENERGIE | Surface exclue DIGESTAT SAS AGRI ENERGIE | Motifs exclusions DIGESTAT SAS AGRI ENERGIE         | Isolément de tiers |
|----------------------|----------|-------------------|--------------|--------------|--------------|----------------------------|---|--|---|--------------------|
| EARL DE LA SEBIRERIE | EDS-027  | TL                | 507151,487   | 6920055,33   | BEUZEVILLE   | 1,17                       | 0   | 1,17                                     |   |                    |
| EARL DE LA SEBIRERIE | EDS-028  | TL                | 507047,2     | 6920011,59   | BEUZEVILLE   | 1,28                       | 0   | 1,28                                     | Isolément de tiers                                  |                    |
| EARL DE LA SEBIRERIE | EDS-029  | TL                | 506966,329   | 6920144,32   | BEUZEVILLE   | 1,15                       | 0   | 1,15                                     | Isolément de tiers                                  |                    |
| EARL DE LA SEBIRERIE | EDS-035  | TL                | 511611,08    | 6916516,34   | FORT-MOVILLE | 0,08                       | 0,08  | 0  |   |                    |
| EARL DE LA SEBIRERIE | EDS-036  | PP                | 512005,681   | 6916416,72   | FORT-MOVILLE | 7,98                       | 0   | 7,98                                     | Natura 2000 Isolément de cours d'eau de tiers       |                    |
| EARL DE LA SEBIRERIE | EDS-038  | TL                | 511388,044   | 6916398,19   | FORT-MOVILLE | 23,91                      | 22,96                                       | 0,95                                     | Isolément de tiers                                  |                    |
| EARL DE LA SEBIRERIE | EDS-039  | PP                | 511839,547   | 6916584,64   | FORT-MOVILLE | 2,28                       | 0,53  | 1,75                                     | Isolément de tiers                                  |                    |
| EARL DE LA SEBIRERIE | EDS-040  | PP                | 512559,205   | 6918513,32   | FORT-MOVILLE | 1,54                       | 0   | 1,54                                     | Isolément de tiers                                  |                    |
| EARL DE LA SEBIRERIE | EDS-042  | PP                | 512288,108   | 6917173,33   | FORT-MOVILLE | 1,11                       | 0   | 1,11                                     | Natura 2000 Isolément de cours d'eau de tiers       |                    |
| EARL DE LA SEBIRERIE | EDS-043  | TL                | 509159,314   | 6917218,45   | LE TORPT     | 6,2                        | 5,96  | 0,24                                     | Isolément de tiers                                  |                    |
| EARL DE LA SEBIRERIE | EDS-044  | TL                | 508225,287   | 6917645,39   | BEUZEVILLE   | 8,35                       | 8,35  | 0  |   |                    |
| EARL DE LA SEBIRERIE | EDS-045  | TL                | 512714,018   | 6918787,56   | FORT-MOVILLE | 6,97                       | 6,21  | 0,76                                     | Isolément de tiers                                  |                    |
| EARL DE LA SEBIRERIE | EDS-046  | TL                | 512330,718   | 6918454,33   | FORT-MOVILLE | 2,48                       | 0,97  | 1,51                                     | Isolément de tiers                                  |                    |
| EARL DE LA SEBIRERIE | EDS-049  | PP                | 511691,523   | 6919188,31   | FORT-MOVILLE | 1,01                       | 0   | 1,01                                     | Isolément de tiers, périmètres de captage           |                    |
| EARL DE LA SEBIRERIE | EDS-056  | TL                | 509538,85    | 6916669,32   | FORT-MOVILLE | 4,24                       | 3,64  | 0,6                                      | Isolément de surfaces en eau, périmètres de captage |                    |
| EARL DE LA SEBIRERIE | EDS-057  | TL                | 509363,5     | 6916904,46   | FORT-MOVILLE | 3,99                       | 3,9   | 0,09                                     | Isolément de tiers                                  |                    |
| EARL DE LA SEBIRERIE | EDS-058  | TL                | 508844,941   | 6915164,05   | MARTAINVILLE | 8,59                       | 5,98  | 2,61                                     | Isolément de surfaces en eau, périmètres de captage |                    |
| EARL DE LA SEBIRERIE | EDS-059  | TL                | 511903,46    | 6916801,88   | FORT-MOVILLE | 1,05                       | 1,05  | 0  |   |                    |
| EARL DE LA SEBIRERIE | EDS-060  | TL                | 511239,537   | 6916306,86   | FORT-MOVILLE | 1,51                       | 1,51  | 0  |   |                    |
|                      |          |                   |              |              | Total        | 130,8                      | 83,36                                       |  |   |                    |

ANNEXE  
PLAN DE PANDAGE SAS AGRI-ENERGIE  
ARRÈTE PREFECTORAL N°DDPP-21-149

| Exploitation       | Parcelle | Occupation du sol | Projection X | Projection Y | Commune                   | Surface mise à disposition | Surface épandable DIGESTAT SAS AGRI ENERGIE | Surface exclue DIGESTAT SAS AGRI ENERGIE | Motifs d'exclusions DIGESTAT SAS AGRI ENERGIE |
|--------------------|----------|-------------------|--------------|--------------|---------------------------|----------------------------|---|--|---|
| SCEA SAINT ETIENNE | ELCo-10  | TL                | 509266,44    | 6885981      | SAINT-GERMAIN-LA-CAMPAGNE | 1,5                        | 1,5   | 0  |   |
| SCEA SAINT ETIENNE | ELCo-100 | TL                | 514201,75    | 6885653,4    | CAPELLE-LES-GRANDS        | 7,94                       | 7,52  | 0,42                                     | Isolement de tiers                            |
| SCEA SAINT ETIENNE | ELCo-101 | TL                | 514456,78    | 6885980,3    | CAPELLE-LES-GRANDS        | 8,11                       | 8,07  | 0,04                                     | Isolement de tiers                            |
| SCEA SAINT ETIENNE | ELCo-50  | TL                | 509524,37    | 6886207,1    | SAINT-GERMAIN-LA-CAMPAGNE | 7,4                        | 7,4   | 0  |   |
| SCEA SAINT ETIENNE | ESE-01   | TL                | 528491,92    | 6920236,4    | CAUVERVIL LE-EN-ROUMOIS   | 14,33                      | 14,31                                       | 0,02                                     | Isolement de tiers                            |
| SCEA SAINT ETIENNE | ESE-02   | TL                | 528479,69    | 6920936,9    | CAUVERVIL LE-EN-ROUMOIS   | 10,66                      | 10,39                                       | 0,27                                     | Isolement de tiers                            |
| SCEA SAINT ETIENNE | ESE-04   | TL                | 528759,35    | 6920623      | CAUVERVIL LE-EN-ROUMOIS   | 1,14                       | 0,96  | 0,18                                     | Isolement de tiers                            |
| SCEA SAINT ETIENNE | ESE-06   | TL                | 530826,87    | 6921586,2    | ETREVILLE                 | 2,05                       | 2,05  | 0  |   |
| SCEA SAINT ETIENNE | ESE-110  | TL                | 512026,21    | 6884586      | SAINT-GERMAIN-LA-CAMPAGNE | 18,75                      | 15,73                                       | 3,02                                     | Isolement de tiers, Périmètres de captage     |
| SCEA SAINT ETIENNE | ESE-19   | TL                | 522061,9     | 6923484,8    | SAINT-Ouen-des-Champs     | 2,45                       | 1,79  | 0,66                                     | Isolement de tiers                            |
| SCEA SAINT ETIENNE | ESE-20   | TL                | 528473,7     | 6920521,6    | CAUVERVIL LE-EN-ROUMOIS   | 13,73                      | 11,91                                       | 1,82                                     | Isolement de tiers                            |
| SCEA SAINT ETIENNE | ESE-200  | TL                | 531131,92    | 6921247,9    | ETURQUER AYÉ              | 9,41                       | 9,41  | 0  |   |
| SCEA SAINT ETIENNE | ESE-21   | TL                | 526672,82    | 6924915,8    | BOURNEUIL LE              | 3,42                       | 3,3   | 0,12                                     | Isolement de tiers                            |

**ANNEXE**  
**PLAN D'EPANDAGE SAS AGRI-ENERGIE**  
**ARRETE PREFECTORAL N°DDPP-21-149**

| Exploitation       | Parcelle | Occupation du sol | Projection X | Projection Y | Commune                    | Surface mise à disposition | Surface épandable DIGESTAT SAS AGRI ENERGIE | Surface exclue DIGESTAT SAS AGRI ENERGIE | Motifs d'exclusions DIGESTAT SAS AGRI ENERGIE |
|--------------------|----------|-------------------|--------------|--------------|----------------------------|----------------------------|---|--|---|
| SCEA SAINT ETIENNE | ESE-23   | TL                | 527410,35    | 6923184,6    | BOURNEUIL LE               | 4,8                        | 0   | 4,8                                      | Périmètres de captage                         |
| SCEA SAINT ETIENNE | ESE-24   | TL                | 526979,26    | 6923132,3    | BOURNEUIL LE               | 3,57                       | 2,64  | 0,93                                     | Isolément de tiers                            |
| SCEA SAINT ETIENNE | ESE-240p | PP                | 529706,14    | 6921752,6    | ETREVILLE                  | 3,14                       | 2,73  | 0,41                                     | Isolément de tiers                            |
| SCEA SAINT ETIENNE | ESE-25   | TL                | 527275,87    | 6922945,8    | BOURNEUIL LE               | 4,32                       | 3,1   | 1,22                                     | Isolément de tiers                            |
| SCEA SAINT ETIENNE | ESE-250p | PP                | 529594,99    | 6921487      | ETREVILLE                  | 2,62                       | 2,01  | 0,61                                     | Isolément de tiers                            |
| SCEA SAINT ETIENNE | ESE-26   | TL                | 526453,01    | 6922500      | BOURNEUIL LE               | 3,1                        | 2,59  | 0,51                                     | Isolément de tiers                            |
| SCEA SAINT ETIENNE | ESE-260  | TL                | 529847,31    | 6922274,2    | ETREVILLE                  | 16,16                      | 16,16                                       | 0  |   |
| SCEA SAINT ETIENNE | ESE-28p  | PP                | 527059,03    | 6923594,7    | BOURNEUIL LE               | 5,12                       | 3,66  | 1,46                                     | Isolément de tiers                            |
| SCEA SAINT ETIENNE | ESE-330  | TL                | 530395,62    | 6920989,1    | ETREVILLE                  | 2,82                       | 2,77  | 0,05                                     | Isolément de tiers                            |
| SCEA SAINT ETIENNE | ESE-40   | TL                | 529710,91    | 6923180,6    | ETREVILLE                  | 3,21                       | 2,92  | 0,29                                     | Isolément de surfaces en eau, de tiers        |
| SCEA SAINT ETIENNE | ESE-400  | TL                | 526818,77    | 6922691,3    | BOURNEUIL LE               | 3,96                       | 3,08  | 0,88                                     | Isolément de tiers                            |
| SCEA SAINT ETIENNE | ESE-50   | TL                | 528255,48    | 6920645      | VALLETOT                   | 1,36                       | 0   | 1,36                                     | Isolément de tiers                            |
| SCEA SAINT ETIENNE | ESE-51   | TL                | 509893,08    | 6886292,6    | SAINTE-GERMAIN-LA-CAMPAGNE | 24,9                       | 24,12                                       | 0,78                                     | Isolément de tiers                            |
| SCEA SAINT ETIENNE | ESE-70   | TL                | 529143,05    | 6920806,5    | ETREVILLE                  | 2,41                       | 2,23  | 0,18                                     | Isolément de tiers                            |
|                    |          |                   |              |              | Total                      | 162,35                     | 20,03                                       |  |   |

ANNEXE  
PLAN D'ÉPANDAGE SAS AGRI-ENERGIE  
ARRÊTE PREFECTORAL N°DDPP-21-149

| Exploitation  | Parcelle | Occupation du sol | Projection : X | Projection : Y | Commune           | Surface épandable DIGESTAT SAS AGRI ENERGIE | Surface exclue DIGESTAT SAS AGRI ENERGIE | Motifs d'exclusions DIGESTAT SAS AGRI ENERGIE |
|---------------|----------|-------------------|----------------|----------------|-------------------|---|--|---|
| Alain DUHAMEL | ALD-01   | TL                | 538064,940751  | 6922241,684642 | BOUQUETOT         | 3,73  | 3,73                                     | 0   |
| Alain DUHAMEL | ALD-02   | TL                | 537476,009396  | 6921421,588457 | BOUQUETOT         | 2,83  | 0  | Maré, Isolément de surfaces en eau, de tiers  |
| Alain DUHAMEL | ALD-03   | TL                | 537406,628268  | 6921131,348502 | BOUQUETOT         | 2,03  | 2,03                                     | 0   |
| Alain DUHAMEL | ALD-04   | TL                | 535653,140017  | 6917028,803204 | FLANCOURT-CATELON | 5,44  | 5,44                                     | 0   |
| Alain DUHAMEL | ALD-05   | TL                | 535768,649132  | 6917004,393861 | FLANCOURT-CATELON | 2,37  | 2,37                                     | 0   |
| Alain DUHAMEL | ALD-06   | TL                | 535986,395781  | 6916926,545511 | FLANCOURT-CATELON | 0,58  | 0,58                                     | 0   |
| Alain DUHAMEL | ALD-07b  | TL                | 536207,902193  | 6916668,60742  | FLANCOURT-CATELON | 7,09  | 6,9                                      | 0,19  |
| Alain DUHAMEL | ALD-08   | TL                | 538160,3091    | 6922636,947841 | HAUVILLE          | 2,68  | 2,62                                     | 0,06  |
| Alain DUHAMEL | ALD-09   | TL                | 537206,080418  | 6922052,343625 | HAUVILLE          | 8,27  | 5,93                                     | 2,34  |
| Alain DUHAMEL | ALD-10   | TL                | 537215,969404  | 6922385,524597 | HAUVILLE          | 0,66  | 0,58                                     | 0,08  |
|               |          |                   |                |                |                   | Total                                       | 30,18                                    | 5,5   |

**ANNEXE**  
**PLAN DEPANDAGE SAS AGRI-ENERGIE**  
**ARRETE PREFECTORAL N°DDFP-21-149**

| Exploitation    | Parcelle | Occupation du sol | Projection : X | Projection : Y | Commune        | Surface mise à disposition | Surface épandable DIGESTAT SAS AGRI ENERGIE | Surface exclue DIGESTAT SAS AGRI ENERGIE | Motifs d'exclusions DIGESTAT SAS AGRI ENERGIE |
|-----------------|----------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------------------|---|--|---|
| Benoit TROUPLIN | BeT-01   | TL                | 523116,999982  | 6925068,448782 | SAINTHURIN     | 4,85                       | 4,21  | 0,64                                     | Isollement de surfaces en eau                 |
| Benoit TROUPLIN | BeT-02   | TL                | 534508,311327  | 6922853,961846 | ROUTOT         | 5,18                       | 5,03  | 0,15                                     | Isollement de tiers                           |
| Benoit TROUPLIN | BeT-03   | TL                | 534436,177116  | 6922540,812086 | ROUTOT         | 5,03                       | 4,26  | 0,77                                     | Isollement de tiers                           |
| Benoit TROUPLIN | BeT-04   | TL                | 535748,289175  | 6923047,586336 | ROUTOT         | 2,04                       | 1,71  | 0,33                                     | Isollement de surfaces en eau, de tiers       |
| Benoit TROUPLIN | BeT-05   | TL                | 536010,340534  | 6922995,265897 | ROUTOT         | 5,21                       | 5,21  | 0  |   |
| Benoit TROUPLIN | BeT-06a  | TL                | 535905,394945  | 6922865,088764 | ROUTOT         | 5                          | 5   | 0  |   |
| Benoit TROUPLIN | BeT-06b  | TL                | 535638,136567  | 6922793,935494 | ROUTOT         | 8,46                       | 7,37  | 1,09                                     | Isollement de surfaces en eau, de tiers       |
| Benoit TROUPLIN | BeT-07   | TL                | 535422,955585  | 6922774,150643 | ROUTOT         | 7,55                       | 4,52  | 3,03                                     | Isollement de surfaces en eau, de tiers       |
| Benoit TROUPLIN | BeT-08   | TL                | 536243,130003  | 6922409,24942  | ROUGEMON TIERS | 1,6                        | 1   | 0,6                                      | Isollement de surfaces en eau, de tiers       |
| Benoit TROUPLIN | BeT-09   | TL                | 536246,057946  | 6922315,143092 | ROUGEMON TIERS | 1,07                       | 0,88  | 0,19                                     | Isollement de tiers                           |
| Benoit TROUPLIN | BeT-10   | TL                | 528022,943734  | 6922499,099616 | ETREVILLE      | 8                          | 8   | 0  |   |
| Benoit TROUPLIN | BeT-11   | TL                | 530708,821098  | 6923631,01905  | ETREVILLE      | 13,75                      | 13,23                                       | 0,52                                     | Isollement de surfaces en eau, de tiers       |
|                 |          |                   |                |                | Total          | 60,42                      | 7,32  |  |   |

**ANNEXE**  
**PLAN D'EPANDAGE SAS AGRI-ENERGIE**  
**ARRETE PREFECTORAL N°DDPP-21-149**

| Exploitation  | Parcelle | Occupation du sol | Projection : X | Projection : Y | Commune                 | Surface mise à disposition | Surface épandable DIGESTAT SAS AGRI ENERGIE | Motifs d'exclusions DIGESTAT SAS AGRI ENERGIE |
|---------------|----------|-------------------|----------------|----------------|-------------------------|----------------------------|---|---|
| DAVID DE SMET | DDS-01   | TL                | 527277,519222  | 6919400,721173 | COLLETOT                | 3,26                       | 2,72  | 0,54  |
| DAVID DE SMET | DDS-10   | TL                | 526292,701685  | 6926860,788278 | TROUVILLE -LA-HAULE     | 3,36                       | 2,82  | 0,54  |
| DAVID DE SMET | DDS-11   | TL                | 525858,458479  | 6927005,491605 | TROUVILLE -LA-HAULE     | 3,47                       | 3,47  | 0   |
| DAVID DE SMET | DDS-16   | TL                | 525130,483915  | 6926490,617722 | TROUVILLE -LA-HAULE     | 3,61                       | 3,44  | 0,17  |
| DAVID DE SMET | DDS-20   | TL                | 529116,048418  | 6925421,095715 | BOURNEVILLE             | 6,51                       | 6,51  | 0   |
| DAVID DE SMET | DDS-30   | TL                | 529572,453258  | 6926088,62415  | SAINTE-CROIX-SUR-AIZIER | 29,8                       | 29,66                                       | 0,14  |
| Total         |          |                   |                |                |                         | 48,62                      | 1,39  |   |

ANNEXE  
PLAN D'EXPANSION DES AGRI-ENERGIE  
ARRÊTÉ PREFECTORAL N°DDP-21-149

| Exploitation    | Parcelle | Occupation du sol | Projection : X | Projection : Y | Commune      | Surface mise à disposition | Surface épandue DIGESTAT SAS AGRI ENERGIE | Surface exclue DIGESTAT SAS AGRI ENERGIE | Motifs d'exclusions DIGESTAT SAS AGRI ENERGIE        |
|-----------------|----------|-------------------|----------------|----------------|--------------|----------------------------|---|--|--|
| EARL DES LEGERS | EDL_002  | TL                | 510847,688107  | 6916216,749    | FORT-MOVILLE | 15,59                      | 15,59                                     | 0  |  |
| EARL DES LEGERS | EDL_004  | TL                | 510146,9338    | 6917817,291    | LE TORPT     | 7,6                        | 7,52                                      | 0,08                                     | Isolément de tiers                                   |
| EARL DES LEGERS | EDL_005  | TL                | 508896,043769  | 6914634,6505   | MARTAINVILLE | 49,93                      | 48,38                                     | 1,55                                     | Isolément de surfaces en eau, Périmètres de captage, |
| EARL DES LEGERS | EDL_006  | TL                | 510292,490646  | 6913990,212    | MARTAINVILLE | 31,69                      | 0   | 31,69                                    | Natura 2000, Isolément de cours d'eau, de tiers      |
| EARL DES LEGERS | EDL_007  | PP                | 509048,235903  | 6915141,4255   | MARTAINVILLE | 2,16                       | 0   | 2,16                                     | Fertilisation, Isolément de tiers                    |
| EARL DES LEGERS | EDL_008  | TL                | 509984,851992  | 6915164,2115   | MARTAINVILLE | 5,05                       | 5,05                                      | 0  |  |
| EARL DES LEGERS | EDL_009  | TL                | 510972,524774  | 6915804,8615   | MARTAINVILLE | 4,11                       | 3,59                                      | 0,52                                     | Isolément de tiers                                   |
| EARL DES LEGERS | EDL_009p | PP                | 511163,885088  | 6915743,98     | MARTAINVILLE | 2,45                       | 0   | 2,45                                     | Isolément de tiers                                   |
| EARL DES LEGERS | EDL_010  | TL                | 510256,476394  | 6915454,949    | MARTAINVILLE | 13,82                      | 12,42                                     | 1,4                                      | Isolément de tiers                                   |
| EARL DES LEGERS | EDL_011  | TL                | 509624,949826  | 6915288,7285   | MARTAINVILLE | 1,42                       | 0,91                                      | 0,51                                     | Isolément de tiers                                   |
| EARL DES LEGERS | EDL_012  | PP                | 510482,765466  | 6914992,87     | MARTAINVILLE | 1,1                        | 0   | 1,1                                      | Isolément de tiers                                   |
| EARL DES LEGERS | EDL_013  | PP                | 511316,46538   | 6915611,9775   | MARTAINVILLE | 4,88                       | 0   | 4,88                                     | Natura 2000, Isolément de cours d'eau, de tiers      |
| EARL DES LEGERS | EDL_014  | PP                | 512030,978505  | 6917241,0235   | FORT-MOVILLE | 2,22                       | 0   | 2,22                                     | Natura 2000  |
| EARL DES LEGERS | EDL_015  | TL                | 511137,03569   | 6916978,2685   | FORT-MOVILLE | 6,79                       | 5,21                                      | 1,58                                     | Isolément de surfaces en eau, Isolément de tiers     |
| EARL DES LEGERS | EDL_015  | TL                | 511121,026866  | 6916691,7066   | FORT-MOVILLE | 6,03                       | 6,01                                      | 0,02                                     | Isolément de tiers                                   |
| EARL DES LEGERS | EDL_015  | PP                | 511314,468167  | 6917038,9615   | FORT-MOVILLE | 6,68                       | 0   | 6,68                                     | Isolément de surfaces en eau, Isolément de tiers     |
|                 |          |                   |                |                | Total        | 104,68                     | 56,84                                     |  |  |

ANNEXE  
PLAN D'EPANDAGE SAS AGRIL-ENERGIE  
ARRÊTE PREFECTORAL N°DDPF-21-149

| Exploitation          | Parcelle | Occupation du sol | Projection : X | Projection : Y | Commune        | Surface mise à disposition | Surface épandable DIGESTAT SAS AGRI ENERGIE | Surface exclue DIGESTAT SAS AGRI ENERGIE | Motifs d'exclusions DIGESTAT SAS AGRI ENERGIE |
|-----------------------|----------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------------------|---|--|---|
| EARL VERHAEGHE HUGUES | EVe-01   | TL                | 532207,406049  | 6923746,100436 | LA HAYE-AUBREE | 2,19                       | 1,83  | 0,36                                     | Isolément de tiers                            |
| EARL VERHAEGHE HUGUES | EVe-02   | TL                | 531636,148705  | 6923784,584762 | LA HAYE-AUBREE | 2,96                       | 2,8   | 0,16                                     | Isolément de tiers                            |
| EARL VERHAEGHE HUGUES | EVe-03a  | TL                | 531234,129707  | 6924282,040956 | LA HAYE-AUBREE | 27,06                      | 25,83                                       | 1,23                                     | Isolément de surfaces en eau, de tiers        |
| EARL VERHAEGHE HUGUES | EVe-03b  | TL                | 531621,356652  | 6924680,197244 | LA HAYE-AUBREE | 5,19                       | 4,8   | 0,39                                     | Isolément de surfaces en eau, de tiers        |
| EARL VERHAEGHE HUGUES | EVe-03c  | TL                | 531595,282485  | 6923904,901957 | LA HAYE-AUBREE | 5,99                       | 5,64  | 0,35                                     | Isolément de surfaces en eau, de tiers        |
| EARL VERHAEGHE HUGUES | EVe-03d  | TL                | 531487,440175  | 6924498,712942 | LA HAYE-AUBREE | 10,52                      | 8,71  | 1,81                                     | Isolément de surfaces en eau, de tiers        |
| EARL VERHAEGHE HUGUES | EVe-03p  | PP                | 531243,220823  | 6924609,851448 | LA HAYE-AUBREE | 1,62                       | 0,21  | 1,41                                     | Isolément de surfaces en eau, de tiers        |
| EARL VERHAEGHE HUGUES | EVe-04   | TL                | 531186,405131  | 6924984,624236 | LA HAYE-AUBREE | 31,56                      | 29,79                                       | 1,77                                     | Isolément de surfaces en eau, de tiers        |
| EARL VERHAEGHE HUGUES | EVe-05   | TL                | 530582,561319  | 6924582,138979 | ETREVILLE      | 3,07                       | 1,94  | 1,13                                     | Isolément de surfaces en eau, de tiers        |
| EARL VERHAEGHE HUGUES | EVe-05p  | PP                | 530576,229884  | 6924499,641231 | ETREVILLE      | 1,67                       | 1,14  | 0,53                                     | Isolément de surfaces en eau                  |
| EARL VERHAEGHE HUGUES | EVe-06   | TL                | 530221,757347  | 6924601,202175 | ETREVILLE      | 22,85                      | 17,07                                       | 5,78                                     | bétoires                                      |
| EARL VERHAEGHE HUGUES | EVe-07   | TL                | 531072,486605  | 6923529,133622 | ETREVILLE      | 4,02                       | 3,98  | 0,04                                     | Isolément de tiers                            |
| EARL VERHAEGHE HUGUES | EVe-08   | TL                | 530054,737736  | 6922211,439749 | ETREVILLE      | 3,23                       | 3,23  | 0  |   |
| EARL VERHAEGHE HUGUES | EVe-09   | TL                | 529773,226584  | 691986,452123  | ETREVILLE      | 11,96                      | 11,96                                       | 0  |   |
|                       |          |                   |                |                | Total          | 118,93                     | 14,96                                       |  |   |

**ANNEXE**  
**PLAN D'EPANDAGE SAS AGRI-ENERGIE**  
**ARRETE PREFECTORAL N°DDPP-21-149**

| Exploitation  | Parcelle | Occupation du sol | Projection : X | Projection : Y | Commune        | Surface mise à disposition | Surface épandable DIGESTAT SAS AGRI ENERGIE | Surface exclue DIGESTAT SAS AGRI ENERGIE | Motifs d'exclusions DIGESTAT SAS AGRI ENERGIE |
|---------------|----------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------------------|---|--|---|
| EMMANUEL CANU | EC-01    | TL                | 536603,564259  | 6920747,041538 | BOUQUETOT      | 10,41                      | 0   | 10,41                                    | Isolement de tiers                            |
| EMMANUEL CANU | EC-02    | TL                | 536419,076341  | 6921036,934536 | ROUGEMON TIERS | 16,42                      | 16,17                                       | 0,25                                     | Isolement de tiers                            |
| EMMANUEL CANU | EC-09    | TL                | 529818,118697  | 6920866,06026  | ETREVILLE      | 2,21                       | 2,21  | 0  |   |
| EMMANUEL CANU | EC-10    | TL                | 530550,541616  | 6924817,020013 | ETREVILLE      | 5,73                       | 4,46  | 1,27                                     | Isolement de surfaces en eau,de tiers         |
| EMMANUEL CANU | EC-11    | TL                | 532189,470951  | 6920343,696467 | ETURQUER AYE   | 10,15                      | 10,15                                       | 0  |   |
| EMMANUEL CANU | EC-12    | TL                | 536973,79312   | 6921625,837724 | HAUVILLE       | 11,08                      | 10,9  | 0,18                                     | Isolement de tiers                            |
| EMMANUEL CANU | EC-14    | TL                | 533760,392332  | 6923244,58913  | ROUTOT         | 7,07                       | 6,22  | 0,85                                     | Isolement de surfaces en eau,de tiers         |
| EMMANUEL CANU | EC-17    | TL                | 536712,369218  | 6921022,899288 | ROUGEMON TIERS | 12,5                       | 8,03  | 4,47                                     | Isolement de surfaces en eau,de tiers         |
|               |          |                   |                |                | Total          | 58,14                      | 17,43                                       |  |   |

**ANNEXE**  
**PLAN D'EPANDAGE SAS AGRI-ENERGIE**  
**ARRETE PREFECTORAL N°DDPP-21-149**

| Exploitation   | Parcelle | Occupation du sol | Projection : X | Projection : Y | Commune             | Surface mise à disposition | Surface épandable DIGESTAT SAS AGRI ENERGIE | Surface exclue DIGESTAT SAS AGRI ENERGIE | Motifs d'exclusions DIGESTAT SAS AGRI ENERGIE |
|----------------|----------|-------------------|----------------|----------------|---------------------|----------------------------|---|--|---|
| MARTIAL HEMERY | MH-03    | TL                | 527594,634408  | 6922840,926528 | BOURNEVILLE         | 5,67                       | 0   | 5,67                                     | Isolement de tiers                            |
| MARTIAL HEMERY | MH-04    | TL                | 528121,888337  | 6923584,023684 | BOURNEVILLE         | 3,88                       | 3,45  | 0,43                                     | Isolement de tiers                            |
| MARTIAL HEMERY | MH-08    | TL                | 524847,560873  | 6926247,094662 | TROUVILLE -LA-HAULE | 7,36                       | 7   | 0,36                                     | Isolement de tiers                            |
|                | Total    |                   |                |                |                     | 10,45                      | 6,46  |  |   |

**ANNEXE**  
**PLAN D'EPANDAGE SAS AGRI-ENERGIE**  
**ARRÈTE PREFECTORAL N°DDPP-21-149**

| Exploitation | Parcelle | Occupation du sol | Projection : X | Projection : Y | Commune                  | Surface mise à disposition | Surface épandable DIGESTAT SAS AGRI ENERGIE | Surface exclue DIGESTAT SAS AGRI ENERGIE | Motifs d'exclusions DIGESTAT SAS AGRI ENERGIE |
|--------------|----------|-------------------|----------------|----------------|--------------------------|----------------------------|---|--|---|
| NADINE AUBE  | NA-01    | TL                | 529513,003415  | 6918803,237663 | APPEVILLE-ANNEBAUL T     | 6,88                       | 5,86  | 1,02                                     | Isolement de tiers                            |
| NADINE AUBE  | NA-01p   | PP                | 529608,708476  | 6918664,441738 | APPEVILLE-ANNEBAUL T     | 0,92                       | 0   | 0,96                                     | Mare Isolement de tiers                       |
| NADINE AUBE  | NA-01p   | PP                | 529539,013298  | 6918938,385919 | APPEVILLE-ANNEBAUL T     | 4,45                       | 4,45  | 0  |   |
| NADINE AUBE  | NA-02    | TL                | 528882,912266  | 6918121,720476 | APPEVILLE-ANNEBAUL T     | 5,06                       | 5,06  | 0  |   |
| NADINE AUBE  | NA-03    | TL                | 529595,531122  | 6919184,010345 | CAUVERVIL LE-EN- ROUMOTS | 2,78                       | 2,46  | 0,32                                     | Isolement de tiers                            |
| NADINE AUBE  | NA-03p   | PP                | 529581,689408  | 6919080,112553 | CAUVERVIL LE-EN- ROUMOTS | 0,71                       | 0,71  | 0  |   |
| NADINE AUBE  | NA-04    | TL                | 529670,316099  | 6918549,185213 | APPEVILLE-ANNEBAUL T     | 1,29                       | 1,03  | 0,26                                     | Isolement de surfaces en eau,de tiers         |
| NADINE AUBE  | NA-04p   | PP                | 529554,629518  | 6918525,727294 | APPEVILLE-ANNEBAUL T     | 3,25                       | 0   | 3,25                                     | Mare Isolement de surfaces en eau, de tiers   |
|              |          |                   |                |                |                          |                            |   |  | Total 19,57 5,81                              |

**ANNEXE**  
**PLAN D'EPANDAGE SAS AGRI-ENERGIE**  
**ARRETE PREFECTORAL N°DDPP-21-149**

| Exploitation | Parcelle | Occupation du sol | Projection : X | Projection : Y | Commune             | Surface mise à disposition | Surface épandable DIGESTAT SAS AGRI ENERGIE | Motifs d'exclusions DIGESTAT SAS AGRI ENERGIE |
|--------------|----------|-------------------|----------------|----------------|---------------------|----------------------------|---|---|
| SCEA BECQUET | EB-01    | TL                | 527564,793622  | 6919267,731973 | COLLETOT            | 7,72                       | 7,32  | 0,4   |
| SCEA BECQUET | EB-02    | TL                | 529149,154577  | 6921461,843665 | ETREVILLE           | 2,72                       | 2,4   | 0,32  |
| SCEA BECQUET | EB-03    | TL                | 530528,574585  | 6921968,923376 | ETREVILLE           | 12,52                      | 11,31                                       | 1,21  |
| SCEA BECQUET | EB-12    | TL                | 523844,955395  | 6926037,920744 | TROUVILLE -LA-HAULE | 11,69                      | 10,95                                       | 0,74  |
| SCEA BECQUET | EB-17    | TL                | 530025,027644  | 6924391,545461 | ETREVILLE           | 11,16                      | 5,54  | 5,62  |
| Total        |          |                   |                |                |                     |                            | 37,52                                       | 8,29  |

**ANNEXE**  
**PLAN DE PANDAGE SAS AGRI-ENERGIE**  
**ARRÈTE PREFECTORAL N°DDPP-21-149**

| Exploitation        | Parcelle | Occupation du sol | Projection : X | Projection : Y | Commune                | Surface mise à disposition | Surface échangée DIGESTAT SAS AGRI ENERGIE | Motifs d'exclusions DIGESTAT SAS AGRI ENERGIE |
|---------------------|----------|-------------------|----------------|----------------|------------------------|----------------------------|--|---|
| SCEA DE LA CHAPELLE | EDC-01   | TL                | 535563,930289  | 6914781,064861 | ILLEVILLE-SUR-MONTFORT | 6,19                       | 6,19                                       | 0   |
| SCEA DE LA CHAPELLE | EDC-02   | TL                | 535382,67999   | 6914767,547391 | ILLEVILLE-SUR-MONTFORT | 3,15                       | 2,91                                       | 0,24 Isolément de tiers                       |
| SCEA DE LA CHAPELLE | EDC-03   | TL                | 535172,431904  | 6914917,49951  | ILLEVILLE-SUR-MONTFORT | 2,15                       | 1,76                                       | 0,39 Isolément de cavités, Isolément de tiers |
| SCEA DE LA CHAPELLE | EDC-05   | TL                | 535407,064892  | 6914970,07558  | ILLEVILLE-SUR-MONTFORT | 3,36                       | 2,21                                       | 1,15 Isolément de tiers                       |
| SCEA DE LA CHAPELLE | EDC-06   | TL                | 534860,735642  | 6915883,097159 | ILLEVILLE-SUR-MONTFORT | 3,19                       | 3,19                                       | 0   |
| SCEA DE LA CHAPELLE | EDC-07   | TL                | 533293,204578  | 6915398,85279  | ILLEVILLE-SUR-MONTFORT | 1,48                       | 1,48                                       | 0   |
| SCEA DE LA CHAPELLE | EDC-10   | TL                | 535528,59253   | 6912992,459057 | ECAQUELON              | 4,57                       | 4,57                                       | 0   |
| SCEA DE LA CHAPELLE | EDC-11   | TL                | 534731,040218  | 6923108,258972 | ROUTOT                 | 2,14                       | 2,14                                       | 0   |
| SCEA DE LA CHAPELLE | EDC-16   | TL                | 536429,691064  | 6919465,945529 | BOUQUETO               | 2,44                       | 1,97                                       | 0,47 Isolément de cavités, Isolément de tiers |
| SCEA DE LA CHAPELLE | EDC-20   | TL                | 532403,25827   | 6914672,463449 | ILLEVILLE-SUR-MONTFORT | 6,59                       | 6,58                                       | 0,01 Isolément de tiers                       |
| SCEA DE LA CHAPELLE | EDC-22   | TL                | 535894,441287  | 6913987,845543 | TOUVILLE               | 10,54                      | 10,54                                      | 0   |
| SCEA DE LA CHAPELLE | EDC-23   | TL                | 535477,331859  | 6914489,821185 | ILLEVILLE-SUR-MONTFORT | 2,88                       | 2,88                                       | 0   |
|                     |          |                   |                |                | Total                  | 46,42                      | 2,26                                       |   |

**ANNEXE**  
**PLAN DE PANDAGE SAS AGRI-ENERGIE**  
**ARRETE PREFCTORAL N°DDPP-21-149**

| Exploitation                  | Parcelle | Occupation du sol | Projection : X | Projection : Y | Commune | Surface mise à disposition | Surface épandable DIGESTAT SAS AGRI ENERGIE | Surface exclue DIGESTAT SAS AGRI ENERGIE | Motifs d'exclusions DIGESTAT SAS AGRI ENERGIE  |
|-------------------------------|----------|-------------------|----------------|----------------|---------|----------------------------|---|--|--|
| SCEA DE LA VALLEE DE L'HODENT | SVH-01   | TL                | 609681,075995  | 6894663,819    | HODENT  | 4,48                       | 0   | 4,48                                     | Natura 2000 Isolement de cours d'eau,de tiers  |
| SCEA DE LA VALLEE DE L'HODENT | SVH-02   | TL                | 608604,078876  | 6894549,6146   | HODENT  | 5,37                       | 0   | 5,37                                     | Natura 2000 Isolement de cours d'eau, de tiers |
| SCEA DE LA VALLEE DE L'HODENT | SVH-03   | TL                | 609301,134018  | 6894214,06645  | HODENT  | 50,88                      | 49,91                                       | 0,97                                     | Isolement de tiers                             |
| SCEA DE LA VALLEE DE L'HODENT | SVH-04   | TL                | 609664,900314  | 6893628,55315  | HODENT  | 32,78                      | 32,78                                       | 0  |  |
| SCEA DE LA VALLEE DE L'HODENT | SVH-05   | TL                | 610098,430927  | 6894218,52425  | HODENT  | 7,01                       | 6,02  | 0,99                                     | Isolement de tiers                             |
| SCEA DE LA VALLEE DE L'HODENT | SVH-06   | TL                | 610789,816889  | 6894447,0259   | HODENT  | 32,53                      | 32,53                                       | 0  |  |
| SCEA DE LA VALLEE DE L'HODENT | SVH-07   | TL                | 610018,465174  | 6893342,55315  | HODENT  | 24,27                      | 24,27                                       | 0  | Isolement de tiers                             |
| SCEA DE LA VALLEE DE L'HODENT | SVH-08   | TL                | 610306,305185  | 6894552,1316   | HODENT  | 1,45                       | 1,38  | 0,07                                     |  |
| SCEA DE LA VALLEE DE L'HODENT | SVH-09   | TL                | 610702,604618  | 6894161,6063   | HODENT  | 17,07                      | 16,99                                       | 0,08                                     | Isolement de surfaces en eau                   |
|                               |          |                   |                |                | Total   | 163,88                     | 11,96                                       |  |  |

**ANNEXE**  
**PLAN D'EPANDAGE SAS AGRI-ENERGIE**  
**ARRETE PREFECTORAL N°DDPP-21-149**

| Exploitation            | Parcelle | Occupation du sol | Projection : X | Projection : Y | Commune              | Surface mise à disposition | Surface épannable SAS AGRI ENERGIE | Surface exclue DIGESTAT SAS AGRI ENERGIE | Motifs d'exclusions DIGESTAT SAS AGRI ENERGIE |
|-------------------------|----------|-------------------|----------------|----------------|----------------------|----------------------------|------------------------------------|--|---|
| SCEA DU BOIS DU PLESSIS | SBP-03   | TL                | 520172,75735   | 6924284,956691 | SAINTOUEN-DES-CHAMPS | 7,95                       | 7,38                               | 0,57                                     | Isolément de tiers                            |
| SCEA DU BOIS DU PLESSIS | SBP-04   | TL                | 518386,791663  | 6924541,481845 | BOUQUELON            | 0,91                       | 0                                  | 0,91                                     | Isolément de tiers                            |
| SCEA DU BOIS DU PLESSIS | SBP-06   | TL                | 518548,784929  | 6924180,207643 | BOUQUELON            | 38,25                      | 35,48                              | 2,77                                     | Isolément de tiers                            |
| SCEA DU BOIS DU PLESSIS | SBP-10   | TL                | 523264,008032  | 6925119,979373 | SAINTHURIN           | 2,35                       | 1,81                               | 0,54                                     | Isolément de tiers                            |
| SCEA DU BOIS DU PLESSIS | SBP-17   | TL                | 520214,036392  | 6924548,973641 | SAINTOUEN-DES-CHAMPS | 1,34                       | 1,34                               | 0  |   |
| SCEA DU BOIS DU PLESSIS | SBP-18   | TL                | 520109,512699  | 6925026,940883 | SAINTOUEN-DES-CHAMPS | 1,52                       | 1,52                               | 0  |   |
| SCEA DU BOIS DU PLESSIS | SBP-19   | TL                | 520020,07929   | 6925085,920826 | SAINTOUEN-DES-CHAMPS | 2,72                       | 2,58                               | 0,14                                     | Isolément de tiers                            |
| Total                   |          |                   |                |                |                      |                            | 50,11                              | 4,93                                     |   |

ANNEXE  
PLAN D'ÉPANDAGE SAS AGRI-ENERGIE  
ARRÊTE PREFECTORAL N°DDPP-21-149

| Exploitation       | Parcelle | Occupation du sol | Projection : X | Projection : Y | Commune            | Surface mise à disposition | Surface épandable DIGESTAT SAS AGRI ENERGIE | Surface exclue DIGESTAT SAS AGRI ENERGIE | Motifs d'exclusions DIGESTAT SAS AGRI ENERGIE      |
|--------------------|----------|-------------------|----------------|----------------|--------------------|----------------------------|---|--|--|
| SCEA DU BRAS COUPE | SBC_001  | TL                | 565818,946994  | 6963005,3985   | NOTRE-DAME-DU-PARC | 74,6                       | 73,89                                       | 0,71                                     | Tiers,tiers  |
| SCEA DU BRAS COUPE | SBC_002  | TL                | 565374,502283  | 6962594,1975   | NOTRE-DAME-DU-PARC | 2,99                       | 2,99  | 0  |  |
| SCEA DU BRAS COUPE | SBC_003  | TL                | 565607,050291  | 6962321,8808   | NOTRE-DAME-DU-PARC | 3,95                       | 3,57  | 0,38                                     | tiers  |
| SCEA DU BRAS COUPE | SBC_004  | TL                | 566331,423154  | 6962706,97875  | CROPUS             | 20,63                      | 20,36                                       | 0,27                                     | tiers,point d'eau                                  |
| SCEA DU BRAS COUPE | SBC_005  | TL                | 566432,067393  | 6962981,2631   | CROPUS             | 1,19                       | 0,95  | 0,24                                     | tiers  |
| SCEA DU BRAS COUPE | SBC_006  | TL                | 566563,865198  | 6962375,4236   | CROPUS             | 2,58                       | 2,58  | 0  |  |
| SCEA DU BRAS COUPE | SBC_007  | TL                | 564438,360184  | 6965452,5387   | SAINTCRESPIN       | 12,74                      | 11,71                                       | 1,03                                     | Isolément de cours d'eau,de points d'eau, de tiers |
| SCEA DU BRAS COUPE | SBC_008  | TL                | 566954,874473  | 6955727,42555  | MONTRÉUIL-EN-CAUX  | 15,26                      | 14,36                                       | 0,9                                      | tiers  |
| SCEA DU BRAS COUPE | SBC_009  | TL                | 569112,955679  | 6954593,7903   | BRACQUETUIT        | 13,93                      | 13,93                                       | 0  |  |
| SCEA DU BRAS COUPE | SBC_012  | PP                | 568170,6949    | 6954632,87185  | BRACQUETUIT        | 0,59                       | 0   | 0,59                                     | tiers  |
|                    |          |                   |                |                | Total              | 144,34                     | 4,12  |  |  |

ANNEXE  
PLAN D'EPANDAGE SAS AGRI-ENERGIE  
ARRETE PREFECTORAL N°DDPP-21-149

| Exploitation       | Parcelle | Occupation du sol | Projection : X | Projection : Y | Commune                        | Surface mise à disposition | Surface épandable DIGESTAT SAS AGRI ENERGIE | Surface exclue DIGESTAT SAS AGRI ENERGIE | Motifs d'exclusions DIGESTAT SAS AGRI ENERGIE |
|--------------------|----------|-------------------|----------------|----------------|--------------------------------|----------------------------|---|--|---|
| SCEA LES MARNIERES | ELM-01   | TL                | 514183,410444  | 6908226,412202 | SAINT-SYLVESTRE -DE-CORMEILLES | 1,85                       | 1,47  | 0,38                                     | Isolément de tiers                            |
| SCEA LES MARNIERES | ELM-02   | TL                | 514195,571779  | 6907996,689016 | SAINT-SYLVESTRE -DE-CORMEILLES | 3,25                       | 3,25  | 0  |   |
| SCEA LES MARNIERES | ELM-03   | TL                | 513400,45554   | 6908017,399455 | SAINT-SYLVESTRE -DE-CORMEILLES | 1,01                       | 1,01  | 0  |   |
| SCEA LES MARNIERES | ELM-04   | TL                | 514060,064803  | 6908371,247511 | SAINT-SYLVESTRE -DE-CORMEILLES | 12,87                      | 11,71                                       | 1,16                                     | Isolément de tiers                            |
| SCEA LES MARNIERES | ELM-06   | TL                | 514286,479453  | 6908604,847025 | EPAIGNES                       | 5,51                       | 4,7   | 0,81                                     | Isolément de surfaces en eau,de tiers         |
| SCEA LES MARNIERES | ELM-07   | TL                | 514694,341506  | 6908529,169233 | EPAIGNES                       | 19,34                      | 19,27                                       | 0,07                                     | Isolément de tiers                            |
| SCEA LES MARNIERES | ELM-09   | TL                | 515806,677228  | 6909425,221583 | EPAIGNES                       | 7,36                       | 7,33  | 0,03                                     | Isolément de tiers                            |
| SCEA LES MARNIERES | ELM-11   | TL                | 513526,747716  | 6909210,700302 | EPAIGNES                       | 4,43                       | 4,43  | 0  |   |
| SCEA LES MARNIERES | NA-05    | TL                | 529279,006971  | 6918996,287936 | APPLEVILLE-ANNEBAULT           | 5,64                       | 5,64  | 0  |   |
|                    |          |                   |                |                | Total                          | 58,81                      | 2,45  |  |   |

**ANNEXE**  
**PLAN D'EPANDAGE SAS AGRI-ENERGIE**  
**ARRETE PREFECTORAL N°DDPP-21-149**

| Exploitation   | Parcelle | Occupation du sol | Projection : X | Projection : Y | Commune        | Surface mise à disposition | Surface épandable DIGESTAT SAS AGRI ENERGIE | Motifs d'exclusions DIGESTAT SAS AGRI ENERGIE |
|----------------|----------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------------------|---|---|
| SCEA VIQUESNEL | EV-01    | TL                | 527659,847846  | 6922234,606349 | ETREVILLE      | 3,12                       | 2,62  | 0,5   |
| SCEA VIQUESNEL | EV-02    | TL                | 533292,945152  | 6924804,979838 | LA HAYE-AUBREE | 3,35                       | 2,46  | 0,89  |
| SCEA VIQUESNEL | EV-03    | TL                | 535047,760374  | 6923791,290224 | ROUTOT         | 3,05                       | 2,85  | 0,2   |
| SCEA VIQUESNEL | EV-04    | TL                | 535216,487151  | 6923690,181368 | ROUTOT         | 2,34                       | 0   | 2,34  |
| SCEA VIQUESNEL | EV-06    | TL                | 535364,193117  | 6923058,538394 | ROUTOT         | 11,25                      | 9,69  | 1,56  |
| SCEA VIQUESNEL | EV-06p   | PP                | 535595,203001  | 6923237,151319 | ROUTOT         | 10                         | 4,16  | 5,84  |
| SCEA VIQUESNEL | EV-07    | TL                | 535617,424179  | 6923571,890014 | ROUTOT         | 1,18                       | 0,79  | 0,39  |
| SCEA VIQUESNEL | EV-401   | TL                | 526731,170335  | 6922788,382578 | BOURNEVILLE    | 1,17                       | 1,02  | 0,15  |
| SCEA VIQUESNEL | EV-402   | TL                | 526830,918667  | 6923091,119881 | BOURNEVILLE    | 3,45                       | 2,46  | 0,99  |
| Total          |          |                   |                |                |                |                            | 26,05                                       | 12,86   |

**ANNEXE**  
**PLAN D'EPANDAGE SAS AGRI-ENERGIE**  
**ARRETE PREFECTORAL N°DDPP-21-149**

| Exploitation      | Parcelle | Occupation du sol | Projection : X | Projection : Y | Commune        | Surface mise à disposition | Surface épandable DIGESTAT SAS AGRI ENERGIE | Surface exclue DIGESTAT SAS AGRI ENERGIE | Motifs d'exclusions DIGESTAT SAS AGRI ENERGIE    |
|-------------------|----------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------------------|---|--|--|
| SCEA LES POIRIERS | CD-02    | TL                | 531364,232413  | 6922760,016304 | LA HAYE-AUBREE | 2,46                       | 2,46  | 0  |  |
| SCEA LES POIRIERS | CD-04    | TL                | 531270,977286  | 6920225,887564 | ETURQUER AYE   | 3,2                        | 2,92  | 0,28                                     | Isolément de tiers                               |
| SCEA LES POIRIERS | CD-06    | PP                | 530928,751196  | 6921802,878616 | ETURQUER AYE   | 3,48                       | 2,49  | 0,99                                     | Isolément de tiers                               |
| SCEA LES POIRIERS | CD-07p   | TL                | 530270,694361  | 6922270,035891 | ETREVILLE      | 3,81                       | 3,4   | 0,41                                     | Isolément de tiers                               |
| SCEA LES POIRIERS | CD-08p   | PP                | 530547,699296  | 6922246,110656 | ETREVILLE      | 12,8                       | 9,7   | 3,1                                      | Isolément de tiers                               |
| SCEA LES POIRIERS | CD-09    | TL                | 530640,483204  | 6922029,932782 | ETREVILLE      | 4,06                       | 4,06  | 0  |  |
| SCEA LES POIRIERS | CD-09p   | PP                | 530426,172388  | 6922219,440636 | ETREVILLE      | 3,06                       | 3   | 0,06                                     | Isolément de tiers                               |
| SCEA LES POIRIERS | FDu-01   | TL                | 533216,434549  | 6922306,422904 | ETURQUER AYE   | 6,68                       | 6,38  | 0,3                                      | Isolément de surfaces en eau, Isolément de tiers |
| SCEA LES POIRIERS | FDu-01p  | PP                | 533346,094808  | 6922427,742386 | ETURQUER AYE   | 9,09                       | 6,94  | 2,15                                     | Isolément de surfaces en eau, Isolément de tiers |
| SCEA LES POIRIERS | FDu-02   | TL                | 532275,406242  | 6922625,28332  | LA HAYE-AUBREE | 11,19                      | 10,76                                       | 0,43                                     | Marnière   |
| SCEA LES POIRIERS | FDu-03   | TL                | 535024,707508  | 6923049,367687 | ROUTOT         | 4,12                       | 4   | 0,12                                     | Isolément de tiers                               |
|                   | Total    |                   |                |                |                | 56,11                      | 7,84  |  |  |